

LOZANIA MUTISIANA (LACISTEMACEAE) ESPECIE NUEVA PARA VENEZUELA

GETULIO AGOSTINI
Instituto Botánico, Caracas.

Después de haber enviado a la imprenta un trabajo sobre la "Revaluación de *Lozania pittieri*", descubrí que ésta no es la única especie del género presente en Venezuela. En el Edo. Mérida se había coleccionado especímenes que fueron erróneamente identificados como *Perrottetia lanceolata* y *Celastrus meridensis* (Celastraceae). Estos especímenes corresponden en todas sus características diagnósticas con *Lozania mutisiana*, cuya distribución se extiende desde Costa Rica hasta Perú. Una discusión y clave para distinguir *L. mutisiana* de otra especie venezolana, *L. pittieri*, fue presentada en el artículo anterior (Agostini, 1972).

Lozania mutisiana Roem. & Schult., Mant. Add. 1: 75. 1822.
Tipo: *Mutis* 2186.

Lozania bipinnata L. B. Smith, Phytologia 1 (3): 138. 1935. Tipo: *Lawrence* 542.

Lozania montana Standl., Field. Mus. Nat. Hist. Bot. 18: 722. 1937. Tipo: *Brenes* 4365.

Material examinado de Venezuela: Edo. Mérida: Cerro El Toro, frente a Mérida, alt. 2100 m., *L. Bernardi* 1870 (VEN); Pueblos del Sur, alt. 1600-2200 m., *L. Bernardi* 2228 (VEN); vertientes del Río Capaz, arriba de La Azulita, alt. 2400 m., *J. A. Steyermark & Marvin Rabe* 97134 (US, VEN)

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINI, G. 1972. - Revaluación de *Lozania pittieri* (Lacistemaceae).
Pittieria 4: 43. 1972.

A B S T R A C T

Lozania mutisiana is identified for the first time in Venezuelan Territory. It has been collected several times in the state of Mérida and incorrectly identified as *Perrottetia* (CELASTRACEAE). A key to distinguish *L. pittieri*, may be found in Pittieria 4: 45. 1972.